



AQUATERRA® S.A.S.
Confiabilidad a bajo costo



ROSA AQUADYE ASFS

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Dispersión pigmentaria acuosa de Rojo 122.

Pigmento Rojo Quinacridona en presencia de humectantes y dispersantes. C.I Rojo 122 al 41% de Sólidos en dispersión acuosa.

Contenido aproximado de pigmento (%)	35	
Color Index (C.I.)	73915	
Apariencia	Líquida	
Sólidos (%)	37 - 45	
Viscosidad cP (Brookfield)	1000 - 3000	
pH (solución al 10%)	7,0 - 9,0	
Molienda (NPIRI)	0 - 4	
ΔE vs Estándar	≤ 1	
Poder tintóreo	100 ± 5	
Solidez a ácidos y álcalis	1:malo 5:excelente	5
Solidez a solventes	1:malo 5:excelente	5

RESISTENCIAS		Tono lleno 3%	Dilución del tono lleno 1:9
Temperatura		1800°C	150°C
Solidez a la luz	1:malo 8:óptimo	7 - 8	7

CARACTERÍSTICAS

El Rojo Aquadye ASFS se caracteriza por:

- Ser una dispersión pigmentaria con gran estabilidad de tono entre lote y lote.
- Su particular tono magenta indispensable para alcanzar ciertas tonalidades que no pueden lograrse fácilmente con la combinación de otros colores.

APLICACIONES

El Rojo Aquadye ASFS se puede usar en:

- Pinturas Arquitectónicas acuosas para interiores.
- Tintas acuosas.
- Estampación textil.
- Jabones.

DOSIFICACIONES

El nivel de uso del Rojo Aquadye ASFS depende del sistema en que va a ser usado y va en función del color, costo y diseño de la formulación. Para recomendaciones más específicas contacte al personal de Aquaterra.

• Línea Gratuita Nacional •

01 8000 510 990

    @aquaterrasas

Esta Ficha técnica pretende asesorar, pero no genera compromiso alguno para Aquaterra S.A.S.



AQUATERRA® S.A.S.
Confiabilidad a bajo costo

ROSA AQUADYE ASFS

INCORPORACIÓN

El Rojo Aquadye ASFS se incorpora fácilmente a medianos esfuerzos cortantes en la etapa final de la elaboración de las pinturas.
En otros procesos industriales se incorporan fácilmente mediante las técnicas y equipos comúnmente usados en estas industrias.
Para recomendaciones más específicas contacte a su asesor de Aquaterra.

ALMACENAMIENTO

El Rojo Aquadye ASFS debe almacenarse en un lugar fresco y seco entre 5 y 40°C. Tiempo de vida 24 meses.

EMPAQUE

Cuñetes plásticos con un contenido neto de 20 kg.

• Línea Gratuita Nacional •

01 8000 510 990

    @aquaterrasas

Esta Ficha técnica pretende asesorar, pero no genera compromiso alguno para Aquaterra S.A.S.